


## PDF10. Estetica rosa, cioè dei tessuti gengivali

Per una corretta estetica, non basta avere denti belli. **I tessuti molli, le gengive cioè sono d'importanza altrettanto notevole.** anche se la loro valutazione non è automatica.

La branca della Parodontologia, offre un contributo importante alla Estetica orale.



Valuteremo non solo:

- la **simmetria delle parabole** gengivali, ( in altre parole se i denti sul lato gengivale, al colletto, hanno lunghezze corrette e soprattutto simmetriche),
- la **presenza o meno di papille tra i denti** nello spazio interdentale gengivale (in caso di assenza avremo degli inestetici spazi neri tra i denti),
- **l'aspetto rosa pallido/corallino**, con tessitura a "buccia d'arancio" asciutto, dei tessuti gengivali, che oltre a essere estetico, è indice evidente di **salute gengivale**, mentre un non estetico **aspetto rosso sangue**, edematoso, lucido dei tessuti gengivali, è indice evidente di **gengivite** eventualmente associata a parodontite profonda ( vedi a Prevenzione **PDF 6**).

I denti omologhi di destra e di sinistra devono essere **uguali per lunghezza non solo sul bordo inferiore incisale, visibile con un sorriso accennato e medio, ma anche sul bordo superiore gengivale, sul bordo gengivale (la zona dei colletti).**

**Questa zona è visibile con un sorriso esagerato nella maggior parte dei**

casi, talora non è visibile perché coperto dal labbro neppure con un sorriso esagerato. Spesso però è visibile anche con un sorriso medio (vedi PDF1 "Gummy smile" a pagina 9).

## Caso 1. Ragazza di 22anni.



**Sinistra.** La gengiva del dente incisivo centrale di destra (sinistra guardando) è inestetica. Il corrispettivo dente di sinistra è più estetico, slanciato.

**Destra.** Dopo aver **allungato chirurgicamente la corona clinica** del dente di destra, il sorriso è più bello perché i due denti sono simmetrici.



**Sinistra:** dettaglio prima. E' evidente lo squilibrio estetico fra il **lato destro (sinistra guardando), più gradevole**, (il dente 2.1 è più proporzionato e slanciato) e il sinistro (meno estetico per il dente 1,1 tozzo).

**Destra:** dettaglio dopo. Dopo il ritocco chirurgico (e' stata eseguita una plastica gengivale ed ossea, semplice ed indolore) i **due denti, grazie alla recuperata proporzionalità e snellezza del dente 1.1 sono più estetici.**

## Caso 2. Donna di 43 anni.



**Sinistra, prima.** E' evidente lo squilibrio estetico fra il lato destro (sinistra guardando), più gradevole (più estetico essendo il dente incisivo centrale di destra più proporzionato e slanciato) e il sinistro (meno estetico tozzo).

**Destra, dopo.** Il ritocco chirurgico di allungamento della corona clinica mediante una plastica gengivale ed ossea, semplice ed indolore, ha restituito al sorriso una migliore estetica, grazie alla recuperata proporzionalità e snellezza del dente incisivo centrale di sinistra.

## Caso 3. Situazione opposta.



**A sinistra. Prima: recessioni gengivali generalizzate, inestetico aspetto "a denti di morto", evidenziato dal particolare sorriso a "gummy smile" ..**

**A destra. Dopo:** in questo caso è stato possibile intervenire **abbassando la gengiva**, coprendo gran parte dei colletti precedentemente scoperti, e conseguentemente rendendo la situazione **più estetica**.

**Il risultato sarebbe stato ancora più estetico con l'applicazione di faccette in ceramica, ma alla paziente è bastato questo livello di miglioramento.**

