

PDF 3. Estetica protesica per denti **non estetici, ma sani, perché non malati di parodontite!**

Parleremo di:

A) Faccette in disilicato di litio, previa **limitata preparazione del dente** mediante **sottrazione di tessuto dentale** sul lato esterno del dente (vestibolare), vengono allestite le faccette che poi vi vengono **incollate**.

B) Corone protesiche in ceramica su zirconio oppure ceramica su metallo, previa **preparazione (monconizzazione del dente con sottrazione di tessuto dentale maggiore rispetto alle faccette)**, per ottenere lo spazio necessario all'allestimento delle corone (capsule) che vi vengono poi **cementate**.

A) Faccette in disilicato di litio.



Prima.



Dopo: 6 faccette in disilicato di litio.

B) Corone in ceramica/zirconio in alcuni denti.

Caso 1.



Sinistra. La corona dell'incisivo centrale di sinistra è **fratturata** per un trauma, ma **la radice era integra**, per cui è stata semplicemente devitalizzata e poi ricostruita.

Destra. Dopo 2 mesi è stata cementata la **corona ceramica / zirconio**.

Caso 2.

Spazio tra i denti (diastema) non estetico fra i due incisivi centrali superiori.



Sinistra. Prima. La paziente voleva fare una corona nuova per chiudere lo spazio fra i due incisivi. Facendole vedere la foto ha capito che lo spazio andava diviso fra i due denti (evitando un incisivo mostruosamente largo).

Destra. **Dopo:** una nuova corona ceramica a destra (freccia rossa) e l'incisivo sinistro ricostruito in resina composita (freccia azzurra) hanno chiuso lo spazio.



Sorriso prima.



Sorriso dopo.

Caso 3.



Sinistra. Prima: aspetto inestetico del gruppo incisivo.

Destra. Dopo: l'estetica dei denti anteriori, con corone in ceramica /zirconio (notare le proporzioni incisivi centrali/incisivi laterali come in PDF1: le regole dell'estetica).



Dopo. Dettagli delle corone ceramica.

Caso 4.

Protesi inadeguate esteticamente.



Prima (incisivi corti).

Dopo. Rifacimento del gruppo frontale con corone in ceramica /zirconio. (Gli incisivi centrali hanno recuperato la loro importanza)

estetica grazie all'allungamento e all'andamento parallelo alla concavità del labbro inferiore, vedi sorriso sotto).



Sorriso dopo: 6 corone in ceramica.

I prossimi casi riguardano il rifacimento estetico di tutti i denti.

Caso 5.



Sorriso prima...



Dettaglio prima...



Sorriso dopo. Corone in ceramica /zirconio per tutti i denti sia superiori che inferiori.



Profili.

Caso 6.



Sorriso prima.



Sorriso dopo: corone in ceramica / zirconio per tutti i denti sia superiori che inferiori.

Caso 7.



Sinistra. Sorriso prima.

Destra. Sorriso dopo: corone in ceramica / zirconio per tutti i denti sia superiori e alcuni inferiori.



Dettaglio. Forma e colore corretti e risposta dei tessuti gengivali sana, cioè rosa.

Caso 9.



Sinistra. Sorriso prima.

Destra. Sorriso dopo: corone in ceramica / zirconio per tutti i denti sia superiori che inferiori.

Caso 10.



Sinistra. Sorriso aggressivo prima.

Destra. Sorriso dopo: corone in ceramica / zirconio per tutti i denti sia superiori che inferiori.

Caso 11.



Sinistra. Sorriso prima.

Destra. Sorriso dopo: corone in **ceramica /zirconio** per tutti i denti sia superiori che inferiori. E' stato corretto il morso invertito.

Caso 12.

I denti posteriori, molto usurati e abbassati sia per reflusso gastro-esofageo che per il bruxismo, collassando il morso, hanno accentuato lo **sventagliamento vestibolare degli incisivi superiori**.

I denti posteriori andranno pertanto ricostruiti protesicamente, alzandone l'altezza di 3 mm circa ad arcata, per recuperare la giusta dimensione verticale del paziente, e consentire l'arretramento dei denti anteriori.



Sinistra. Sorriso prima.

Destra. Sorriso dopo: corone in **ceramica /zirconio** per tutti i denti sia superiori che inferiori. E' stato corretto l'eccessivo sventagliamento dei denti superiori.



Sinistra. Prima: Il mancato sostegno dei denti posteriori molto usurati ha spinto in avanti i denti anteriori.

Destra. Dopo: aver rialzato il morso dei denti posteriori usurati di 3 millimetri ad arcata, i denti anteriori anche questi usurati sono stati arretrati e poi protesizzati esteticamente, verticali.

Definizione di dente sano.

1) **Non è malato di parodontite** (ed è quindi sostenuto da osso integro che conferisce stabilità ed è di normale lunghezza),

2) **Le eventuali patologie della polpa** (nervo), granulomi etc.. (vedi a Terapie Endodonzia PDF1) sono state **tutte ben curate**.

E' facile fare estetica quando si hanno in bocca denti inestetici, ma comunque parodontalmente ed endodonticamente sani!

Più difficile ma ben risolvibile sarà quando l'Estetica va effettuata su:

- impianti (vedi PDF 7).
- denti lunghissimi per gli esiti di chirurgia parodontale, cariati o fratturati sotto gengiva (vedi PDF 5, e Pdf 6).