## PDF 8. Estetica Protesica con la normale dentiera.

La paziente, 31 anni, con importanti problematiche personali, economiche incluse, **non può fare impianti**, **non sorride, la mano copre la bocca**.





Contemporaneamente all'estrazione di tutti i denti superiori la paziente riceve la dentiera provvisoria superiore e una protesi provvisoria inferiore mista fissa/removibile.



Può subito **sorridere**, la mano non copre più la bocca, la **autostima** può essere recuperata con sicurezza, con una spesa minimale.

Alcuni semplici .... dettagli:

- il **sostegno** delle guance e delle labbra, che fa sembrare più belle anche le labbra
- forma e colore dei denti,
- la dimensione verticale
- la capacità di parlare chiaramente della paziente, dopo un periodo di adattamento di pochissimi giorni.

## Nota.

In mancanza di tutti denti e dovendosi confezionare una dentiera, un bravo dentista assistito da un bravo odontotecnico può ottenere risultati eccezionali per quando riguarda:

- Forma dei denti
- Posizionamento dei denti
- Colore dei denti
- Dimensione verticale della bocca
- Fonazione
- Sostegno dei tessuti (labbra e guance).

L'unico problema, che può verificarsi, più nella mandibola che nel mascellare superiore, riguarda la stabilità di una dentiera.

Ma le paste adesive vendute nelle farmacie aiutano nei casi difficili (basi ossee molto piatte), altrimenti con l'IMPLANTOLOGIA, non esistono più problemi !!!!! (vedi Terapie, Implantologia PDF6)