


# PDF1. Numerazione dei denti decidui (di latte) e permanenti e quando erompono.



## STUDIO ODONTIATRICO Bambini.


Per indicare i **denti decidui (di latte)**, si usano le lettere **ABCDE**, e i segni **+** per la arcata superiore e **-** per la arcata inferiore.

Nell'arcata superiore avremo quindi, da destra a sinistra i denti:

**E+, D+, C+, B+, A+ e poi +A, +B, +C, +D, +E.**

Nell'arcata inferiore avremo quindi da destra a sinistra i denti:

**E-, D-, C-, B-, A- e poi -A, -B, -C, -D, -E**



Sopra: dentizione di un bambino di due anni e mezzo circa.

**Ai due anni e mezzo (circa)**, tutti i dentini sono presenti in arcata e vedremo **20 denti in tutto**, che verranno tutti sostituiti a partire dai 6 ai **13 anni circa**.

Infatti all'interno dell'osso si stanno **formando i germi**  **dei denti definitivi corrispondenti** che sostituiranno i dentini decidui.

Si stanno formando anche i **germi dei molari** (8,7,6)) che invece non sostituiranno nessun dente deciduo.

### **Quando erompono i denti decidui (da latte)?**

**Incisivi centrali inferiori** (A- e -A) : **attorno al 6°- 8° mese.**

**Incisivi centrali superiori** (A+ e +A) : **attorno al 8°-10° mese.**

**Incisivi laterali superiori** (B+ e + B) : **attorno al 9°-12° mese.**

**Incisivi laterali inferiori** (B - e - B) : **attorno al 10°- 13° mese.**

**Il primo molaretto** sia superiore che inferiore ( D + e + D , D - e - D ):

**(il 4° dente a partire dal centro):** **attorno al 12°-18° mese**

**Il secondo molaretto** sia superiore che inferiore (E + e + E, E - e - E):


**(il 5° dente dal centro):** **attorno al 16°-24° mese**

**Il canino** sia superiore che inferiore (C+ e + C, C- e - C)

erompe spesso **per ultimo**, **attorno al 24°-30° mese.**

Tutti i periodi di eruzione sopraindicati **possono variare di vari mesi** in più o in meno: **non siamo tutti uguali nella cronologia evolutiva!**

### **Come vengono sostituiti i denti di latte dai denti dell'adulto?**



**Come si vede nel disegno:**

**Attorno ai 6 anni, gli 8 incisivi da latte B+, A+ e +A, +B superiori e B-, A-, e -A, -B inferiori, vengono sostituiti dai corrispondenti 8 incisivi permanenti: 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, e 4.2, 4.1, 3.1, 3.2,**

**Attorno ai 6 anni, eromperà anche il primo molare (1.6, 2.6, e 3.6, 4.6) che non sostituisce nessun dente, e avremo un aumento del numero dei denti da 20 a 24.**

**Attorno agli 11 anni, gli 8 molaretti da latte E+, D+ e +D,+ E superiori e E-, D- e -D,- E inferiori, verranno sostituiti dai corrispondenti 8 premolari permanenti, 1.5, 1.4 e 2.4, 2.5.**

**Attorno ai 12 /13 anni, i 4 denti canini C+ e +C superiori e C- e -C inferiori verranno sostituiti dai corrispondenti 4 denti canini permanenti: 1.3, 2.3 e 4.3, 3.3.**

**Attorno ai 12 anni, eromperà il secondo molare (17, 27 e 37, 47), che non sostituisce nessun dente, e avremo un aumento del numero dei denti da 24 a 28.**

**Nel caso poi che erompevano tutti e 4 i denti del giudizio (1.8, 2.8 e 3.8, 4.8), in genere dai 18 anni ai 25 anni ma anche a 70! vedi sotto e anche mai (meglio se completamente inclusi piuttosto che semi**


inclusi) vedi Terapie: Estrazione del dente del giudizio, **il numero finale sarà di 32 denti.**



**Un dente del giudizio erotto a 71 anni!**

Le date di eruzione dei denti permanenti possono assolutamente variare di 1 anno in più / in meno...non siamo tutti uguali!

## Dentizione dell'adulto.



## Come s'indica un dente definitivo di un adulto?

Consideriamo le arcate dentarie divise in **quattro quadranti**:

Quadrante 1: la **metà superiore destra** del paziente.

Quadrante 2: la **metà superiore sinistra** del paziente.

Quadrante 3: la **metà inferiore sinistra** del paziente.

Quadrante 4: la **metà inferiore destra** del paziente.

Ogni dente sarà caratterizzato da **due numeri**:

**il primo indicante il quadrante (1, 2, 3, 4),**

**il secondo indicante la sede nel quadrante (da 1, incisivo centrale a 8, il terzo molare ovvero dente del giudizio), e quindi:**

I denti **del quadrante 1, superiore di destra, da destra a sinistra**, si indicano così:

**1.8,1.7,1.6 (molari), 1.5,1.4 (premolari), 1.3 (canino), 1.2 e 1.1 (i due incisivi, laterale e centrale),**

I denti **del quadrante 2, superiore di sinistra, da destra (cioè dal centro della bocca) a sinistra**, si indicano così:

**2.1 e 2.2 (i due incisivi, centrale e laterale), 2.3 (canino), 2.4, 2.5 (premolari), 2.6, 2.7, 2.8 (molari).**

I denti **del quadrante 3, inferiore di sinistra, da destra (cioè dal centro bocca) a sinistra**, si indicano così:

**3.1 e 3.2 (i due incisivi, centrale e laterale), 3.3 (canino), 3.4 e 3.5 (premolari), 3.6, 3.7, 3.8 (molari).**

I denti **del quadrante 4, inferiore di destra, da destra a sinistra**, si indicano così:

**4.8,4.7,4.6 (molari), 4.5,4.4 (premolari), 4.3 (canino), 4.2 e 4.1 (i due incisivi, laterale e centrale).**