

Leucoplachia da Candida (pretumorale!).

Terapia: interrompere le cause, se individuate; farmaci antifungini.



A sinis

A dest

Lesion

nella l

Lesion

Trattas

interes

rappo

Sifilide

Lesion

compressa in bocca vicino alla zona dolente invece di inghiottirla, la mucosa si ulcera come pure può succedere nello stomaco!).

Lesioni nelle avitaminosi, nella mancanza di ferro, nelle anemia, nei dismetabolismi (diabete, ipotiroidismo).

Pemfigoide.

Forma autoimmune bollosa, in tutte le età.

PAGNI

Pemfigo.

Forma autoimmune cronica bollosa che oltre alla pelle (occhi, viso), può interessare le mucose. Varie le tipologie (volgare, vegetante, foliaceo eritematoso), precanceroso se non curato a tempo.



Pemfigo vulgaris.

Lichen planus.

Malattia autoimmune, **possibilmente precancerosa**. Esiste in tante forme (**reticolare**, erosivo e ulcerativo, atrofico, ipertrofico). Interessa la mucosa, la lingua, la gengiva. Andamento intermittente, non doloroso eccetto che nelle forme erosive.



Lichen reticolato.



A sinistra. **Lingua secca** (vedi a Prevenzione PDF4)

A destra. **Leucoplachia** (pretumorale, o già tumorale?).

STUDIO ODONTOIATRICO
PAGNI